



Sallis

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

www.sallis.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΟΜΒΟΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΗΛ. - FAX: 2381096350 - email: sallis@sallis.gr
Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Κ. 58100





001



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 3 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 3 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 40 εκ.

Ανέμη γαλβανιζέ πλαστικοποιημένη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



002



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 3 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 3 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 40 εκ.

Ανέμη ανοξείδωτη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



003



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 51 εκ.

Ανέμη γαλβανιζέ πλαστικοποιημένη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



004



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 51 εκ.

Ανέμη ανοξείδωτη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



005



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.

Ανέμη γαλβανιζέ πλαστικοποιημένη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



006



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.

Ανέμη ανοξείδωτη

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC



007



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 12 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειροκίνητος Μελιτοεξαγωγέας 12 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.

Ανέμη ανοξείδωτη η οποία μετατρέπεται σε τεσσάρων πλαισίων τε-

τράγωνης διάταξης

Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς

Κάνουλα από PVC, Ακτινωτή διάταξη



008



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 4 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 61 εκ.
Ανέμη γαλβανιζέ πλαστικοποιημένη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται



009



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 4 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 4 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 61 εκ.
Ανέμη ανοξείδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται



010



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.
Ανέμη γαλβανιζέ πλαστικοποιημένη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται



011



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.
Ανέμη ανοξείδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται



012



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 12 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 12 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.
Ανέμη ανοξείδωτη η οποία μετατρέπεται σε τεσσάρων πλαισίων τετραγωνής διάταξης
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται
Ακτινωτή διάταξη



013



ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 20 ΠΛΑΙΣΙΩΝ 3 ΣΕ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 20 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 65 εκ.
Ανέμη ανοξείδωτη η οποία μετατρέπεται σε τεσσάρων πλαισίων τετραγωνής διάταξης
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η οποία συμπεριλαμβάνεται
Ακτινωτή διάταξη



014




ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 24 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 24 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 95 εκ.
Ανέμη ανοξείδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Ακτινωτή διάταξη



015



ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 85 εκ.
Ανέμη ανοξειδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Αυτόματη αναστροφή



016



ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 8 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 8 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 80 εκ.
Ανέμη ανοξειδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Αυτόματη αναστροφή



017



ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 10 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 10 πλαισίων με κάδο διαμέτρου 95 εκ.
Ανέμη ανοξειδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Αυτόματη αναστροφή



018



ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 10 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΣΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλεκτρικός Μελιτοεξαγωγέας 10 πλαισίων ψηφιακός με κάδο διαμέτρου 95 εκ. Ανέμη ανοξειδωτη
Θάλαμος εξαγωγής INOX με καπάκι πλεξιγκλάς
Κάνουλα από PVC
Λειτουργεί με ρεύμα 220Volt ή με μπαταρία 12 Volt
Αυτόματη αναστροφή



019



ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 2 ΠΛΑΙΣΙΩΝ SLK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΙΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ



020



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1μ. ΜΕ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται δύο πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.
Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο.
Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.
Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC
Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



021



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1,5μ. ΜΕ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται δύο πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.
Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο.
Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.
Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC
Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



022



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1,5μ. ΜΕ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται τέσσερα πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο.

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



023



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 2μ. ΜΕ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται τέσσερα πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο.

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



024



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1μ. ΜΕ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται δύο πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από INOX .

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



025



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1,5μ. ΜΕ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται δύο πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από INOX .

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



026



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 1,5μ. ΜΕ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται τέσσερα πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από INOX .

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



027



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 2μ. ΜΕ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού στον οποίο ταυτόχρονα μπορούν να δουλεύονται τέσσερα πλαίσια. Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο και ο κάδος από INOX.

Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από INOX .

Ο χώρος κάτω από το αναλόγιο περιλαμβάνει και σίτα.

Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από PVC

Τα πόδια μπορούν να αυξομειώσουν το ύψος του πάγκου.



028



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ mini

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού με χωρητικότητα δύο πλαισίων.

Ο κάδος είναι κατασκευασμένος από INOX, το οποίο εγγυάται μεγάλη αντοχή και μεγάλη αποτελεσματικότητα του κόστους.

Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης και κάνει επίσης το προϊόν μεγάλης αντοχής.



029



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ mini

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πάγκος απολεπισμού με χωρητικότητα δύο πλαισίων. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής πλαστικό και η σχάρα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο, το οποίο εγγυάται μεγάλη αντοχή του προϊόντος και δεν υπάρχει φόβος από την διάβρωση των μεταλλικών μερών. Η κάνουλα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πλαστικό PVC.



030



ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή της συσκευής είναι φτιαγμένη από γαλβανιζέ πλαστικοποιημένο. Τα εσωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από INOX. Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και υψηλής αντοχής πλαστικά. Ανοίγει όλα τα είδη των κελιών.
Χωρητικότητα: 50-100 κελιά ανά ώρα
Κινητήρας: Ισχύς: 2850 rpm - Δύναμη: 0,55kw-0,75kw - Βάρος: 48 kg



031



ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΗΡΟΤΗΚΤΗΣ 3 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλιακός κηροτήκτης με χωρητικότητα 3 πλαισίων. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο. Χρήση ηλιακής ενέργειας με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει.



032



ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΗΡΟΤΗΚΤΗΣ 1 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλιακός κηροτήκτης με χωρητικότητα 1 πλαισίου. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο. Χρήση ηλιακής ενέργειας με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει.



033



ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΗΡΟΤΗΚΤΗΣ 1 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ηλιακός κηροτήκτης με χωρητικότητα 1 πλαισίου. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο. Χρήση ηλιακής ενέργειας με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει. Με επικλινείς βάση αλουμινίου



034



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΜΕ Φ40MM



035



ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΓΥΡΗΣ INOX



Sallis

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ



036



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ PANEL ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 ΔΟΧΕΙΩΝ



037



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ PANEL ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΔΟΧΕΙΩΝ



038



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΙΝΟΧ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 ΔΟΧΕΙΩΝ



039



ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 50 KGR



040



ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 100 KGR



041



ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ 85

Καπνιστήρι ανοξείδωτο με δερμάτινη φισούνα και πλέγμα.



042



ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ 100

Καπνιστήρι ανοξείδωτο με δερμάτινη φισούνα και πλέγμα.



043



ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ 85

044



ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SLK

045



ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SLK

046



ΠΙΡΟΥΝΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ SLK

047



ΠΙΡΟΥΝΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ

048



ΠΙΡΟΥΝΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΙΣΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ SLK

049



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SLK

050



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ ΙΣΙΟ SLK

051



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΟΥ 2 ΜΕΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟ SLK

052



ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΑΤΩΝ

053



ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΡΟΔΑΚΙ

054



ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ SLK

055



ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΡΟΔΑΚΙ SLK

056



ΚΑΝΟΥΛΑ PVC

057



ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 SLK

058



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Διάφραγμα για LR και Db πλαίσια Γαλβανιζέ πλασ/μένο

059



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΛΕΥΚΟ SLK

060



ΚΛΩΒΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ SLK



061



ΚΛΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ SLK

070



**ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Μεταλλικές**

062



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ SLK

071




ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ SLK

063



ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ SLK

072



ΞΕΣΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ξέστρο για τον καθαρισμό των κεριών από το πλαίσιο

064



**ΚΛΩΒΟΣ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ SLK**

073



ΞΕΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ SLK

065



ΒΕΡΓΑ ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑΣ SLK

074



ΞΕΣΤΡΟ STANDARD ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ SLK

066



ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΑΚΡΟ SLK

075



ΞΕΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ SLK

067



ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ SLK

076



ΞΕΣΤΡΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ SLK

068



ΓΥΡΕΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Μεταλλικός με συρτάρι

077



ΞΕΣΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ SLK

069



ΓΥΡΕΟΠΑΓΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ SLK

078



ΞΕΣΤΡΟ STANDARD ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ SLK



079



**ΞΕΣΤΡΟ-ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ SLK**

080



ΞΕΣΤΡΟ-ΣΦΥΡΑΚΙ SLK

081



ΞΕΣΤΡΟ STANDARD SLK

082



ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ SLK

083



**ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΕ ΞΕΣΤΡΟ SLK**

084



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ SLK

085



ΡΟΛΕΡ ΞΕΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ SLK

086



**ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΑΦΗ SLK**

087



ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ SLK

088



**ΦΙΛΤΡΟ 23ΕΚ. ΔΙΠΛΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ SLK**

089



ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ SLK

090



ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ SLK

091



ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ SLK

092



**ΣΥΡΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 250GR SLK**

093



**ΣΥΡΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 250GR SLK**

094



ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΛΙΟΥ 25 lt ή 32 kg

095



ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΛΙΟΥ 40 lt ή 50 kg

096



ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΛΙΟΥ 66 lt ή 85 kg



097



**ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 30 KG SLK**

103



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SLK

098



**ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 50 KG SLK**

104



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ SLK

099



**ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
100 KG SLK**

105



ΜΑΣΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ SLK

100



**ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
200 KG SLK**

106



ΜΑΣΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ SLK

101



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ SLK

107



ΜΑΣΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SLK

102



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ SLK

108



ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ SLK



Sallis

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

www.sallis.gr



ΚΟΜΒΟΣ ΓΥΦΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΗΛ. - FAX: 2381096350 - email sallis@sallis.gr
Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τ.Κ. 58100

